

OXIPUR ECOPOWDER



ENZIMES MOSÓPOR

- **Finomszemcsés mosópor**
- **Magas hatékonyságú enzimes formula, mégis kíméletes a textíliákhoz**
- **Kiváló eredményt ad fehér és színes textileken egyaránt**



Finom eloszlású, por alakú enzimes formula kiemelkedő tisztító hatással. Minden szennyezéstípushoz ideális, kiváló eredményt ad fehér és színes textileken egyaránt. Enzimatis hatásának köszönhetően különösen alkalmas szerves/fehérje szennyeződésekkel szemben. Ideális hotelekbe, éttermekbe, szálláshelyeken. Foszfátmentes.

③ HASZNÁLAT

Öntse a terméket a mosógép tároló tartályába! Alternatív esetben öntse azt közvetlenül a mosódobba, mielőtt a ruhatöltetet bepakolná! Hogy a termék fehérítést gátló hatásának semlegesítését elkerülje, ne használjon klór tartalmú öblítési segédanyagokat! Makacs szennyeződés esetén javasoljuk a Sutter OXIPUR STAINBUSTER folteltávolító adalékanyag használatát is!

Ajánlott mosási hőmérsékletek és töltettípusok (a helyes mosási hőfok kiválasztásához mindig ellenőrizze a textileken lévő címkéket):

- **30°C:** különleges textíliák és alacsony színtartósság
- **40°C:** pamut, szintetikus és kevertszálas textíliák és közepes színtartósság
- **60°C:** normál pamut és kevertszálas textíliák, magas színtartósság

OXIPUR ECOPOWDER

HÍGÍTÁS

A mosási ciklusnak, a víz keménységének és a szennyezés mértékének megfelelően kell adagolni. A javasolt adagolás és hőmérsékletek lehetővé teszik a takarékos víz- és energiafogyasztást és minimálisra csökkentik a környezeti hatást. További információért forduljon szakembereinkhez!

ELŐMOSÁS esetén: ossza meg az ajánlott termék mennyiséget 25%-ra az előmosáshoz és 75 %-ra a főmosáshoz. Például: 16 g/kg adagnál, adagoljon 4 g terméket az előmásnál és 12 g mennyiséget a főmosás fázisában.

JELLEMZŐK

Ajánlott adagok g / kg töltet egységben:

Vízkeménység	Enyhe szennyeződés	Normál szennyeződés	Erős szennyeződés
Lágy víz (0°-15° fH)	10 g/kg	13 g/kg	20 g/kg
Közepesen kemény víz (16°-25° fH)	13 g/kg	16 g/kg	24 g/kg
Kemény víz (>25°fH)	16 g/kg	22 g/kg	30 g/kg

TECHNIKAI ADATOK

KÜLSŐ: Por granulátum

SZÍN: Fehér

ILLAT: Virág

COV: 0,2%

PH	Aktív hatóanyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Nyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Össz.száraz.a.t. [%]
Sol 1%: 11,1 ± 0,5	12,5 ± 0,5				

FIGYELMEZTETÉSEK

Súlyos szemkárosodást okoz! Viseljen személdőt! SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: több percre tartó óvatos öblítés vízzel! Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen elvégezhető! Folytassa az öblítést! Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz! Tartalmaz: SULFURIC ACID, C12-14 MONOALKYL ESTERS, SODIUM SALTS; SODIUM PERCARBONATE, COMPOUND WITH HYDROGEN PEROXIDE (2:3); SILICIC ACID, SODIUM SALT; ALCOHOLS, C12-13-BRANCHED AND LINEAR, ETHOXYLATED.



VESZÉLY

OXIPUR ECOPOWDER

MEGJEGYZÉSEK

Mosószer mosáshoz. Kövesse a mosógép gyártójának utasításait! Mindig tartsa be a ruhák címkéjén található mosási utasításokat!

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért!

Kizárólag professzionális felhasználásra! Biztonsági adatlap letölthető a www.assistentrend.hu oldalról.

CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Kiszerelés	Mennyiség	Raklap
5596	Kg 8	1	13x7=91